
# 3M™ Piccolo S10









Erleben Sie Heimkino in ganz neuen Dimensionen mit dem 3M™ Piccolo S10. Pininfarina, seit mehr als 50 Jahren offizieller Designer von Ferrari, kreierte diesen außergewöhnlichen digitalen Projektor, hinter dessen sportiver, aerodynamischer Form sich innovative Präsentationstechnik verbirgt. Sind Sie bereit für den großen Auftritt?

#### TECHNISCHE DATEN

- 1200 ANSI Lumen
- SVGA (800x600)
- 2,9 kg
- Fast geräuschlos (nur 27dB)
- Kontrastverhältnis 600:1
- Verikale Keystone Korrektur
- HDTV fähig
- 4000 Stunden Lampenlebensdauer



# 3M™ Piccolo S10

### **PROJEKTIONSDATEN**

- · Lichtleistung:
  - 1200 ANSI Lumen
  - 1000 ANSI Lumen im Flüstermodus
- Technologie: 0,55" Polysilikon LCD
- Auflösung (Standard): SVGA (800x600 Pixel)
- Auflösung (maximal): SXGA (1280x1024 Pixel)
- Bildformat: 4:3 (Standard), 16:9
- 16,7 Mio. Farben
- Bilddiagonale: von 0,87 m 9,84 m
- · Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Objektiv: 1,2:1
- Objektiv: F 1,7-1,9 (f=21,7-26,1 mm)
- Kontrastverhältnis: 600:1
- Lampe: 130W UHB
- Lampenlebensdauer bis zu 4000 Stunden (im Flüstermodus)

## ELEKTRONIK

- Video-Kompatibilität: NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N. SECAM
- HDTV: 480i, 480p, 525i, 525p, 720p, 1080i
- Keystone Korrektur: vertikal, -10° bis + 12°
- Eingebaute Lautsprecher: 1 x 1W
- · Geräuschpegel: 31dB normal, 27dB im Flüstermodus
- Präsentations-Tools: Auto off, digitale 4-fach Vergrößerung, Ausblenden, Maus-Emulation (optional)
- H Sync: 31-91 kHzV Sync: 56-120 HzStromverbrauch: 240W
- Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Betriebstemperatur: 0°C 35°CLagertemperatur: -20°C 60°C

### **ABMESSUNGEN**

- Abmessungen (B x H x T):
   329 x 107 x 243 mm
- Gewicht: 2,9 kg



# GEWÄHRLEISTUNG

3 Jahre

### **KOCH + SCHRÖDER GMBH**

Welserstraße 8 41468 Neuss (Uedesheim)

Tel. 0 21 31 / 34 93 - 0 Fax 0 21 31 / 34 93 - 33

www.time2beam.de www.kochundschroeder.de Verkaufsbüro Dresden: Rathenaustraße 4 01445 Radebeul

Tel. 03 51 / 8 30 80 77 Fax 03 51 / 8 30 33 70

info@time2beam.de info@kochundschroeder.de



# · COMPUTER-ANSCHLÜSSE

- RGE
- Serieller Anschluss

# - VIDEO-ANSCHLÜSSE

- Component Video
- S-Video
- RCA Composite
- RCA Audio (LR)





### LIEFERUMFANG

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- RGB Computer Kabel
- · Component Video Kabel
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Schnellanleitung
- Mehrsprachiges Bedienungshandbuch (CD-ROM)
- Transporttasche
- Breiter Standfuß (zur schnellen Justage des Projektors)

# ZUBEHÖR

- Lampe für Piccolo S10
- Deckenmontage-Set, GyroLock Style
- Erweiterung für GyroLock Style Deckenmontage-Set
- Schulter-Tragetasche f
  ür Projektor und Notebook

PROJEKTIONS-ABSTANDSÜBERSICHT				
Abstand zur Leinwand		Leinwandgröße		
Minimum	Maximum	Diagonal	Breite	Höhe
120 cm	140 cm	102 cm	81 cm	61 cm
180 cm	220 cm	152 cm	122 cm	91 cm
240 cm	290 cm	203 cm	163 cm	122 cm
300 cm	360 cm	254 cm	203 cm	152 cm
360 cm	440 cm	305 cm	244 cm	183 cm
460 cm	550 cm	381 cm	305 cm	229 cm
610 cm	730 cm	508 cm	406 cm	305 cm

